

## سلسلة طبيعة الكون الجزء الثاني: حركة الأجرام السماوية



سلسلة

### طبيعة الكون - الجزء الثاني حركة الأجرام السماوية



[www.nasainarabic.net](http://www.nasainarabic.net)

@NasalnArabic

NasalnArabic

NasalnArabic

NasalnArabic

NasalnArabic




هذا المقال هو جزء من سلسلة طبيعة الكون، يمكنكم الإطلاع على أجزائها الأخرى لاستكمال الفهم عبر الروابط التالية: الكرة السماوية وخرائط النجوم، تاريخ موجز للفلك، النظام الشمسي والأرض، التلسكوبات والأمواج الكهرومغناطيسية، الكواكب الشبيهة بالأرض، القمر والكسوف والخسوف، الشمس.

سنناقش في هذا الفصل الحركة الظاهرية للأجرام السماوية، وسنفهم سبب حركة الشمس والقمر والكواكب في حين تبقى النجوم ثابتة.

حركة النجوم

يعلم الجميع أن الشمس تظهر من الشرق وتختفي في الغرب، وما هو معروف بدرجة أقل من ذلك أن كل شيء في السماء، بما فيه الأقمار والكواكب ومعظم النجوم تظهر أيضاً من الشرق وتختفي في الغرب، وتلك هي الحركة الرئيسية للأجسام في السماء، ويعود ذلك إلى دوران الأرض.




الحركة الرئيسية للأجسام في السماء

بإمكاننا أن نتخيل الأرض كمركز كرة كبيرة، تدعى الكرة السماوية، وأن الشمس والنجوم وغيرها تقع على محيط هذه الكرة، ولأن الأرض تدور من الغرب إلى الشرق، ستكون الحركة الظاهرية لكل شيء على هذه الكرة السماوية من الشرق إلى الغرب، وهذا هو سبب طلوع الشمس من الشرق.

وبإمكاننا أن نشاهد أن هذه النجوم الواقعة بالقرب من قطب الكرة السماوية الشمالي لا تختفي أبداً ويمكن تسميتها بالنجوم القطبية **circumpolar stars**، أحد هذه النجوم القطبية الذي يدعى "نجم القطب" **Polaris** ذا أهمية خاصة، لقربه الشديد من القطب السماوي الشمالي، ولذا يبدو ثابتاً.

ويعتمد موضع نجم القطب بالنسبة إلى الأرض على خط العرض الذي يقف عليه المراقب، فعلى سبيل المثال بالنسبة لأشخاص في هونج كونج سيقع القطب في نقطة تشكل رأس زاوية  $22.4^\circ$  بين خط الأفق ومحور الأرض من جهة الشمال على سطح الأرض.



و بالمثل، لا تظهر بعض النجوم أبداً. فالبشر في نصف الكرة الشمالي لا يمكنهم أبداً رؤية النجوم القريبة من القرب السماوي الجنوبي، كما أنه ليس بإمكان البشر في نصف الكرة الجنوبي رؤية نجم القرب. ولسوء حظ سكان النصف الجنوبي، ليس هنالك نجم ساطع بالقرب من القرب الجنوبي السماوي.

وفيما يلي النمذجات الثلاث لما يمكن أن يُشاهد في نصف الكرة الشمالي، فالشكل الأول يشير إلى الشمال (لاحظ أن نجم القرب قليل الحركة)، والثاني والثالث يظهران حركة النجوم الأخرى في الجنوب والشرق على الترتيب.




#### حركة الشمس

لا تتحرك النجوم في الكرة السماوية، فهي ثابتة. وبذلك يمكن اعتبار النجوم ثابتة بغض النظر عن حركة الأرض. (ملاحظة: الحقيقة أن بعض النجوم تتحرك في الكرة السماوية، وندعو ذلك بالحركة الصحيحة للنجوم **proper motion**، عادة ما تكون الحركة الصحيحة لنجم ما طفيفة ولا يمكن اكتشافها إلا في حال راقبنا النجم لعقود).

ومع ذلك، هنالك استثناء هام، فالشمس نجم أيضاً، إلا أنها تتحرك في الكرة السماوية، ويعود ذلك لدوران الأرض حولها، إذ تتحرك الشمس من الغرب نحو الشرق وتكمل دورة كاملة لها خلال عام، والمسار الذي تسلكه الشمس في الكرة السماوية يدعى مسار الشمس **ecliptic** والكوكبات الاثني عشر التي تمر بها الشمس تدعى دائرة البروج الفلكية.

(ملاحظة: يمر المسار الشمسي أيضاً ببرج حواء **Ophiuchus** ولكن نظراً لأسباب تاريخية لا يدخل في دائرة البروج الفلكية). وتلك هي أصل الأبراج الفلكية في علم التنجيم، وخلافاً للاعتقاد الشائع، لا تتساوى الأزمنة التي تقضيها الشمس في كل كوكبة من المسار الشمسي.




دائرة البروج

سؤال: ما هو اليوم؟

الإجابة: سيعرف معظم الناس اليوم بأنه الزمن المنصرم الذي تعود الشمس خلاله إلى الموضع نفسه بالنسبة إلى الأرض، مثلاً: من منتصف يوم معين وحتى منتصف اليوم الذي يليه. وتعمل الساعة الشمسية على هذا الأساس تماماً، ويحدد ذلك اليوم الشمسي. وهناك تعريف آخر أقل شيوعاً، إذ يمكن أن نطلق على عودة نجوم أخرى إلى الموضع ذاته تسمية يوم. وهذا هو اليوم الفلكي **sidereal day**، ونظراً لدوران الأرض، يكون اليوم الشمسي أطول من اليوم الفلكي، فعلى وجه التقريب في العام 365 يوم شمسي في حين يبلغ عدد أيام





محور دوران الأرض يميل عن محور دوران الكرة السماوية بـ 23.5 درجة


وعلى غرار خط الاستواء على الأرض، لدينا خط الاستواء السماوي على الكرة السماوية، حيث يتقاطع مسار الشمس مع خط الاستواء بزاوية 23.5 درجة. ونقطتا التقاطع هما: الاعتدال الربيعي **vernal equinox** والاعتدال الخريفي **autumnal equinox**. أما أبعد نقطتين في مسار الشمس عن خط الاستواء فتشكلان الانقلاب الصيفي **summer solstice** والانقلاب الشتوي **winter solstice**، وتمر الشمس عبر نقاط الاعتدال الربيعي والانقلاب الصيفي والاعتدال الخريفي والانقلاب الشتوي عادة في الـ 21 من شهر آذار/مارس والـ 21 من شهر حزيران/يونيو والـ 21 من شهر أيلول/سبتمبر والـ 21 من شهر كانون الأول/ديسمبر على الترتيب.

## الاعتدال الربيعي



### الانقلابات


وحيث تكون الشمس في فترة الانقلاب الصيفي، فإنها تشرق فوق نصف الكرة الشمالي، ليتلقى الكثير من أشعة الشمس ويصبح أكثر دفئاً، ومن هنا كان فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي. لاحظ أنه الشتاء في نصف الكرة الجنوبي حين تكون الشمس في فترة الانقلاب الصيفي. ففي فترة الانقلاب الصيفي، تشرق الشمس من أقصى نقطة في الشمال، أما في فترة الانقلاب الشتوي فتشرق من أقصى نقطة من الجنوب. ولهذا السبب يكون لدينا أيام طويلة الضياء وظلال قصيرة في حين يحصل العكس شتاءً.




## حركة الكواكب

اعتبر القدماء الكواكب المتحركة على الكرة السماوية "نجومًا". وعملياً، تتحرك الكواكب بسبب دورانها حول الشمس أيضاً. وهناك تسعة كواكب أساسية هي: عطارد، والزهرة، والأرض، والمريخ، والمشتري، وزحل، وأورانوس، ونبتون، وبلوتو، إضافة إلى العديد من الكواكب الثانوية.

ويعد كل من عطارد والزهرة كواكب داخلية **inner planets** إذ تقع مداراتهما داخل مدار الأرض. ولهذا عند مشاهدتهما من الأرض لا يبدوان بعيدين أبداً عن الشمس، إذ يتأرجحان من شرق الشمس إلى غربها فحسب وهكذا دواليك، وبإمكاننا مشاهدتهما فقط قبل شروق الشمس أو بعد غروبها مباشرة.




وبما أن الزهرة هو ثالث الأجسام لمعاناً في السماء (بعد الشمس و القمر)، ففي حوزتنا أسماء خاصة به. فخلال الفترة التي نستطيع مشاهدته فيها قبل شروق الشمس، ندعوه بنجم الصباح، وتستمر هذه الفترة تقريباً 100 يوم، أما حين يكون بإمكاننا مشاهدته بعد غروب الشمس فندعوه بنجم المساء.



تدعى الكواكب الأخرى (المريخ، والمشتري، وزحل، وأورانوس، ونبتون، وبلوتو) بالكواكب الخارجية **outer planets**. ونظراً لدورانها الخاص، فهي تتحرك من الغرب إلى الشرق معظم الأوقات، ما ندعوه حركة الكواكب المباشرة **prograde motion** وهي حركتها من الغرب إلى الشرق، ولأن السرعة المدارية لكوكب الأرض أعلى، فإنها أحياناً تدرك الكواكب الخارجية، الأمر الذي يبدو وكأنها تتحرك بالاتجاه المعاكس، من الشرق إلى الغرب ويدعى ذلك بالحركة الارتدادية **retrograde motion**. والكواكب الداخلية لديها أيضاً كل من

و عادة ما تستمر الحركة الارتدادية لكوكبٍ خارجي من أسابيع وحتى شهور، ولذلك فإن مشاهدتها غير ممكنة في ليلة واحدة.



حركة الكواكب المباشرة prograde motion وهي حركتها من الغرب إلى الشرق

• التاريخ: 2017-02-07

• التصنيف: أسأل فلكي أو عالم فيزياء

#النظام الشمسي #حركة دوران الكواكب #التقويم الغريغوري #حركة النجوم #سلسلة طبيعة الكون



المصطلحات

• المستوي الشمسي (Ecliptic): هو مستوي مدار الأرض حول الشمس.

المصادر

lcsd •

• الصورة

المساهمون

- ترجمة
  - أمل بسيوني
- مُراجعة
  - نجوى بيطار
- تحرير
  - ليلاس قزيز
- تصميم
  - هادي أبو حسون
  - Tareq Halaby
- صوت
  - ابتسام الخيال
- مكساج
  - ابتسام الخيال
- نشر
  - مي الشاهد