

مجرة حلزونية تتصرف بغرابة!



مجرة حلزونية تتصرف بغرابة!



www.nasainarabic.net

@NasalnArabic NasalnArabic NasalnArabic NasalnArabic NasalnArabic



بغض النظر عن مظهرها الاعتيادي المتواضع، إلا أن هذه الصورة الملتقطة باستخدام تلسكوب هابل الفضائي التابع لوكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ESA تحتوي في الزاوية اليسرى منها على مجرة لولبية الشكل الأمر الذي يُعد شيئاً مثيراً للاهتمام .

هذه المجرة المدهشة التي تقع على بعد حوالي مليار سنة ضوئية عن كوكبة النهر Eridanus، وتُعرف باسم LO95 0313-192 لها شكل لولبيّ مشابه لشكل مجرة درب التبانة Milky Way، كما تتصرف بأن لها انتفاخاً مركزياً كبيراً، وأذرعاً منقطة بغازٍ مضيءٍ متوهج ومزركشٍ بممراتٍ سميكة من الغبار المظلم.

المجرة التي تظهر في الطرف الأيمن من الصورة تعرف باسم [LOY2001] J031549.8-190623

طالما ترافقت الانبعاثات والانفجارات الناجمة عن الغاز شديد الحرارة المتحرّك بسرعة مقاربة لسرعة الضوء بمحاور المجرات العملاقة بيضوية الشكل، والمجرات في طور الاندماج. ولكن في اكتشاف غير متوقّع، توصّل العلماء إلى مجرّة LO95 0313-192. ورغم كونها مجرّة لولبية الشكل لتمتلك انبعاثات قويّة تخرج من مركزها، إلا أنّ الأبحاث تشير إلى امتلاكها منطقتين إضافيتين تطلقان الانبعاثات بقوة الجزء الراديويّ من الطيف، ما يجعله أمراً مميّزاً ونادراً.

تم اكتشاف هذه الانبعاثات عام 2003، وهي لا تبدو واضحة في هذه الصورة، ولكن تمّ الإشارة إليها في رصد سابق لتلسكوب هابل، والتي تلاها اكتشاف ثلاث مجرّات لولبية الشكل ومحتوية على انبعاثات راديويّة خلال السنوات الأخيرة.

ما زال النموّ المتزايد لهذه الفئة من المجرّات مستمراً، ليخلق معه المزيد من الأسئلة حول كيفية تكوّن هذه الانبعاثات داخل المجرّات، وكيف يتمّ قذفها إلى الكون المحيط.

• التاريخ: 2016-02-02

• التصنيف: المقالات

#المجرات #المجرات الحلزونية #المجرات البيضاوية #مجرّة LO95 0313-192



المصادر

• ناسا

المساهمون

• ترجمة

◦ رند يوسف

• مراجعة

◦ خزامى قاسم

• تحرير

◦ منير بندوزان

• تصميم

◦ وائل نوفل

• صوت

◦ رماء ذكر الله

• مكساج

◦ أنس الهود

• نشر

◦ مي الشاهد