

ساعة توقيت الزيتو ثانية للعوالم الصغيرة



ساعة توقيت الزيتو ثانية للعوالم الصغيرة



www.nasainarabic.net


@NasalnArabic NasalnArabic NasalnArabic NasalnArabic NasalnArabic



للمرة الأولى على الإطلاق، سجّل علماء فيزياء الليزر حدثاً درّياً داخلياً بدقة جزء من تريليون من المليار من الثانية.

عندما يصدم الضوء الإلكترونيات في الذرات فإنّ حالاتها تتغير بسرعة تفوق الخيال. وقد تمكّن علماء فيزياء الليزر في معهد ميونيخ LMU وماكس بلانك للبصريات الكمومية (MPQ) من قياس مدة هذه الظاهرة -المدعوة بظاهرة التأين الضوئي، والتي يخرج فيها إلكترون من ذرة الهيليوم بعد إنارته بالضوء- لأول مرة بدقة الزيتو ثانية **zeptosecond**.

الزيتو ثانية هي جزء من تريليون من المليار جزء من الثانية (10^{-21}) ، ويُعتبر هذا أول تحديد كامل للنطاق الزمني لظاهرة التأين الضوئي، إذ تمّ الوصول إلى درجة من الدقّة لم يسبق لها مثيل في قياس مباشر للتفاعل بين الضوء والمادة.



في اللحظة التي يطرد فيها الفوتون إلكترونًا من ذرة الهيليوم، فبالإمكان حساب الموقع المتوقع للإلكترون المتبقي. الموقع الأكثر احتمالاً للإلكترون موضح في الصورة بالمنطقة الأكثر لمعاناً حول النواة (والتي هي نفسها غير مرئية في الصورة) حقوق الصورة: Schultze/Ossiander

عندما تتفاعل جسيمة ضوء (فوتون) مع إلكترون من ذرة الهيليوم، فإن التغيرات لا تحدث على النطاق الزمني القصير جداً فحسب، بل إن ميكانيكا الكم تلعب دوراً أيضاً، حيث تملّي قواعدها إحدى الأمرين: إما أن تُمتص الطاقة الكلية للفوتون من قبل أحد الإلكترونين، أو أن تتوزع الطاقة بينهما. وبغض النظر عن الطريقة التي تتوزع بها الطاقة، فإن أحد الإلكترونين سيُطرد حتماً من الذرة.

تُدعى هذه الظاهرة بالانبعاث الضوئي (photoemission)، أو التأثير الكهروضوئي (photoelectric effect)، التي اكتشفها ألبرت أينشتاين في مطلع القرن الماضي. ولأجل مراقبة ما يحدث، فإنك تحتاج كاميرا بسرعة غالق هائلة: تستغرق العملية كلها، ابتداءً من اللحظة التي يتفاعل فيها الفوتون مع الإلكترونات إلى اللحظة التي يترك فيها الإلكترون الذرة، من 5 إلى 15 أتو ثانية (attoseconds) أو ثانية يساوي 10^{-18} ثانية)، وهذا ما توصل إليه الفيزيائيون في السنوات الأخيرة.

الآن وباستخدام طريقة متطورة للقياس، أصبح بإمكان فيزيائيي ميونيخ أن يلتقطوا بدقة الأحداث التي تجري على نطاق زمني أقل من 850

زيتو ثانية، إذ وَّجَّه الباحثون نبضات من الأشعة فوق البنفسجية العالية لمدة أُو ثانية على ذرة هيليوم لإثارة الإلكترونات. وفي نفس الوقت، أطلقوا نبضات أخرى من الأشعة تحت الحمراء على نفس الهدف، استمرت لأربعة فيمتو ثانية (1 femtosecond) فيمتو ثانية يساوي 10^{-15} ثانية).

حيث رُصد الإلكترون المنبعث بواسطة نبضات الأشعة تحت الحمراء في اللحظة التي ترك فيها ذرّته استجابةً لتهيجه بواسطة الأشعة فوق البنفسجية. وبالاعتماد على الحالة الدقيقة للمجال الكهرومغناطيسي المتذبذب لهذه النبضة في لحظة الرصد، فإن الإلكترون إمّا تسارع أو تباطأ.

وبقياس هذا التغيير في السرعة، كان الباحثون قادرين على إنشاء مدة حدث الانبعاث الضوئي بدقة الزيتو ثانية. بالإضافة إلى ذلك، تمكّن الباحثون أيضاً، وللمرة الأولى، من تحديد كيفية توزع طاقة الفوتون الساقط بشكل ميكانيكي كمومي على إلكترون ذرة الهيليوم في القليل من الوحدات الزمنية الأخيرة من مرتبة الأُو ثانية قبل طرد أحد الجسيمين من الذرة.

يوضح مارتن شولتز **Martin Schultze** الأخصائي في الفيزياء الليزرية في معهد ميونخ، مقر الفيزياء التجريبية، والذي قاد التجارب في معهد ماكس بلانك للبصريات الكمومية: "فهمنا لهذه العمليات في ذرة الهيليوم يزوّدنا بأساس يمكن الاعتماد عليه بشكل كبير لتجارب مستقبلية".

تمكن شولتز وفريقه من ربط دقة الزيتو ثانية في تجاربهم مع التوقعات النظرية التي أدلى بها زملاؤهم في معهد الفيزياء النظرية في الجامعة التقنية في فيينا. تُعتبر ذرة الهيليوم، بالكترونيها، النظام الأكثر تعقيداً الذي يمكن حساب خصائصه كلياً بنظرية ميكانيكا الكم. ما يجعل من الممكن التوافق بين النظرية والتجربة، أضاف مارتن: "الآن يمكننا استخلاص وصف موجي ميكانيكي كامل للنظام المتشابك من الإلكترون وذرة الهيليوم الأصلية المتأينة من خلال قياساتنا".

• التاريخ: 2016-12-20

• التصنيف: فيزياء

#الفيزياء النووية #الليزر #ميكانيكا الكم #الفيمتو ثانية #الفيزياء الذرية



المصطلحات

- **المفعول الكهروضوئي (photoelectric effect):** هو ظاهرة فيزيائية تُرصد في الكثير من المعادن، وتتضمن إصدار الإلكترونات من سطوح تلك المعادن جراء تسليط الضوء عليها، وتُعرف الإلكترونات الصادرة في هذه الحالة بالإلكترونات الضوئية (photoelectrons).
- **الإصدارية (Emission):** هي كمية الضوء، أو بشكلٍ عام الإشعاع الكهرومغناطيسي، الناتجة عن ذرة ما أو جسم آخر. المصدر:

ناسا

المصادر

• en.uni-muenchen

• الصورة

المساهمون

- ترجمة
 - زينب الطويل
- مراجعة
 - مريانا حيدر
- تحرير
 - أحمد فاضل حلي
- تصميم
 - صلاح الحجري
- نشر
 - مي الشاهد