

سرطان الرئة



طب

سرطان الرئة




www.nasainarabic.net

@NasalnArabic NasalnArabic NasalnArabic NasalnArabic NasalnArabic




يأتي سرطان الرئة في المرتبة الأولى لأنواع السرطان التي تسبب الوفاة بين الرجال والنساء في الولايات المتحدة والعالم أجمع.

يشكل سرطان الرئة 27% من الوفيات الناتجة عن السرطان،
مما يجعله السرطان الأكثر تسببًا بالوفاة.



Source: Lung Cancer Alliance

سرطان الرئة



الأسباب

التدخين هو عامل الخطر الرئيسي في تطور سرطان الرئة، ولهذا كان إيقاف التدخين من أهم الإجراءات اللازمة لمنع تطور سرطان الرئة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن لسرطان الرئة أن يَطل الشخص الذي يجاور المدخن (المُدخِّن السلبي). وهناك عوامل خطر أخرى مثل وجود شخص مصاب بالمرض في العائلة، أو التعرض لغاز الرادون أو للأسبستوز.

أنواعه

هناك نوعان من سرطان الرئة يُصنَّفان حسب شكل خلايا السرطان تحت المجهر، حيث تنمو وتنتشر بشكل مختلف عن بعضها. هذان النوعان الرئيسيان لسرطان الرئة هما: سرطان الرئة صغير الخلايا **SCLC**، وسرطان الرئة غير صغير الخلايا **NSCLC**.

العلامات والأعراض

1. سعال حديث مستمر.

2. سعال مصاحب بالدم، حتى وإن كانت كمية صغيرة.
3. ضيق النَّفْس.
4. آلام في الصدر.
5. بحّة في الصوت.
6. فقدان الوزن غير المقصود.
7. آلام في العظام.
8. صداع.

التشخيص

يُستقصى عن سرطان الرئة عند من هم في عمر الخامسة والخمسين، أو أكبر، من الذين اعتادوا التدخين لمدة طويلة لعدة سنوات، حتى إن كانوا بصحة جيدة. وتشمل الاستقصاءات الفحوص التالية:

- الصور الشعاعية: التصوير بالأشعة السينية (صورة الصدر البسيطة)
- الطبقي المحوري
- الفحص الخلوي للبلغم
- الفحص النسيجي لعينات نسيجية (خزعات)

العلاج

يشمل العلاج الجراحة، والعلاج الكيميائي، والمناعي، والعلاج المستهدف، والعلاج الإشعاعي.

الإنداز العام لهذا السرطان سيء لأن المرض غالباً لا يُكشَف إلا في مرحلة متقدمة، ونعني بالمرحلة أي درجة انتشار السرطان ضمن الجسم.

• التاريخ: 15-08-2018

• التصنيف: السرطان والأورام

#التدخين #الأورام السرطانية #علاج السرطان



المصادر

- Medicinenet
- MayoClinic

المساهمون

- ترجمة
 - ندى حمدي
- مراجعة
 - لمى زهر الدين
- تحرير
 - رأفت فياض
- تصميم
 - نادر النوري
- نشر
 - كرم الحلبي