

موت أقدم أشجار الباوباب في إفريقيا ولا أحد يعرف السبب!



⚡ طاقة وبيئة

موت أقدم أشجار الباوباب في إفريقيا ولا أحد يعرف السبب!



www.nasainarabic.net

@NasalnArabic f NasalnArabic NasalnArabic NasalnArabic NasalnArabic



صورة لشجرة باوباب قبل موتها. فبعد أن عاشت لـ 1400 سنة فإن هذه الشجرة من بوتساونا والتي تسمى تشابمان Chapman قد سقطت وماتت عام 2016. حقوق الصورة: A. PATRUT, ROXANA PATRUT

بعد وقوفها لألف سنةٍ أو ألفين، فإن 9 من أصل 13 شجرة باوباب فقدت جزءاً كبيراً من نفسها أو ماتت.

كانت الثلاثة عشرة سنة الماضية مريجة لأشجار الباوباب الإفريقية القديمة. صرح الباحثون في التاسع من حزيران/يونيو الماضي في مجلة **Nature Plant**: "أنّ تسعةً من أقدم 13 شجرة قد فقدت جذوعها أو ماتت بعد أن عاشت لأكثر من ألف عام، ولكن ما يهم هو سبب زوال الأنواع المألوفة حيث ما زال ذلك موضوعاً للنقاش.

تقول عالمة النبات ساره فينتر Sarah Venter التي لم تكن جزءاً من الدراسة الجديدة: "في حين شعورنا بالحزن لوفاة وانهيار الأشجار القديمة، فإن الدليل الحالي لا يشير إلى أن هذا الأمر يؤثر على جميع الأشجار".

ولا ترى فنتر مع جامعة ويتواتسراند في جوهانسبرج وجود تهديدٍ فوريٍّ للأنواع ككل، وقالت: "إن هذه الأشجار كبيرة السن ربما أكثر عرضة للظروف الجافة، فإن موت الأشجار أمراً معقداً ويمكن أن يُعزى للعديد من الأسباب بما فيها تغير المناخ والجفاف".

إنّ أشجار البواباب من نوع "التبليدي الإصبعي Adansonia digitate" هي أطول أنواع الأشجار المزهرة، فمع كتلتها من الفروع النحيفة المنقسمة كالجذور الصغيرة فوق جذعها الضخم، فإنها تبدو كأنها مقلوبة رأساً على عقب، وتشجع الفاكهة البنية الطويلة التي تُثمرها على إطلاق اسم شجرة الجرذان الميتة عليها، ومع ذلك فإن الناس منذ فترة طويلة يلجؤون لشجرة البواباب من أجل الغذاء والدواء والقيمة الروحية.

وحسب قول الكاتب المشارك في الدراسة أدريان باتروت Adrian Patrut المتخصص في الكيمياء غير العضوية والنووية في جامعة بايبس بوليبي في كلوج نابوكا-رومانيا، فإن من أصل 13 شجرة باواباب قديمة من نوع التبليدي الأصبعي، قد ماتت 4 منها منذ عام 2005، كما فقدت خمسة أشجار أخرى قطعاً هائلة من جذوعها المتعددة.



ارقدي بسلام يا شجرة البواباب! نمت شجرة تشابمان بطول 22 متراً وبقطر 26 متراً تقريباً عندما انهارت جذوعها المتعددة، ومن حيث القدم، فهي الشجرة الـ 11 الأقدم ضمن أشجار البواباب الحية المعروفة من نوعها. حقوق الصورة: A. PATRUT, ROXANA

PATRUT

كما ماتت أقدم شجرة باواباب واسمها بانكي Panke في زيمبابوي والتي يبلغ عمرها 2500 سنة قبل انهيارها بالكامل على مدار عامي 2010 و2011، وقد تراوح عمر الأشجار الثلاثة الأخرى التي ماتت، بما في ذلك شجرة تشابمان في بوتسوانا بين 1250 و1500 عامٍ فقط.

لا يعتقد بتروت أنّ العمر الطويل هو سبب وفاة هذه الأشجار، حيث يخشى وجود سبب مقلق بدرجة أكبر، يقول باتروت: "لم تكن هناك علامات على وجود وباء"، وهو يشك أنّ نزعة الاحترار المرصودة في جنوب أفريقيا قد تلعب دوراً.

وبالرغم من شهرة أشجار البواباب، فإنّ الكثير من بيولوجيا الجفاف وغيرها من الأمور الأساسية تظل غامضة للعلم، "هل يعرف أحد بنية جذور البواباب حقّ المعرفة؟" يتساءل يوجين مول Eugene Moll عالم في بيئة النباتات من جامعة ويسترن كيب في بيلفيل-جنوب أفريقيا، ويقول أنه لفهم النباتات في إفريقيا: "إنّ الفلسفات والنماذج التي تنشأ شمال خط عرض 40° لا تنطبق هنا بالضرورة في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، فنحن البشر نحب التماثل، لكن الطبيعة ليست متماثلة دائماً".

• التاريخ: 11-08-2018

• التصنيف: طاقة وبيئة

#البيئة #أفريقيا #الحياة النباتية #الاشجار



المصادر

• Science news

المساهمون

• ترجمة

◦ خزامي قاسم

• مراجعة

◦ Azmi J. Salem

• تحرير

◦ رأفت فياض

◦ أحمد كنبينة

• تصميم

◦ رنيم ديب

• نشر

◦ يقين الدبعي