

يبدو أن لقاح Covid آمن أثناء الحمل ، كما يظهر تقرير كبير لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها



طوب

يبدو أن لقاح Covid-19 آمن أثناء الحمل كما يُظهر
تقرير لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها



www.nasainarabic.net

@NasalnArabic

NasalnArabic

NasalnArabic

NasalnArabic

NasalnArabic



حقوق الصورة: Hannah Beier / Reuters

تواجه النساء الحوامل المصابات بفيروس كورونا مخاطر عالية لحدوث مضاعفات.

أجازت الجمعية الأمريكية للطب التناسلي التطعيم أثناء الحمل ، بناءً على أدلة تقيمها منذ أكثر من عام.

يُدمع أحد أكبر التقارير عن تطعيم Covid-19 أثناء الحمل الأدلة على أنه آمن على الرغم من أن المؤلفين يقولون إن هناك حاجة إلى مزيد من البحث الشامل.

تستند النتائج الأولية إلى تقارير من أكثر من 35000 امرأة في الولايات المتحدة تلقين حقن موديرنا أو فايزر أثناء الحمل. كانت معدلات الإجهاض والولادات المبكرة وغيرها من المضاعفات مماثلة لتلك التي لوحظت في التقارير المنشورة عن النساء الحوامل قبل الجائحة.

تم نشر الدليل الجديد من الباحثين في المراكز الفيدرالية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها يوم الأربعاء في مجلة نيو إنجلاند الطبية.

لم تتلق أي من النساء المشاركات لقاءً واحداً من شركة **Johnson & Johnson** ، والذي أصبح متاحاً بعد الدراسة ، وهو الآن في طي النسيان حيث تفحص السلطات الأمريكية تقارير عن حدوث جلطات دموية لدى حفنة من النساء.

بشكل منفصل ، أيدت الجمعية الأمريكية للطب التناسلي يوم الثلاثاء التطعيم أثناء الحمل ، بناءً على أدلة تقييمها منذ أكثر من عام.

"يجب على الجميع ، بما في ذلك النساء الحوامل وأولئك الذين يسعون إلى الحمل ، الحصول على لقاح **Covid-19**. وقالت الجمعية في بيان "اللقاحات آمنة وفعالة".

قال ممثل المجتمع إن المجموعة لم تقيم أحدث دليل على لقاح **Johnson & Johnson**.

قال ممثل الكلية الأمريكية لأطباء التوليد وأمراض النساء إن تقرير مركز السيطرة على الأمراض واعد ولكن هناك حاجة إلى متابعة على المدى الطويل. قالت تلك المجموعة سابقاً إن تطعيم **Covid-19** يجب أن يكون متاحاً للنساء الحوامل والمرضعات ، وقد اختارت العديد من النساء الحوامل في الولايات المتحدة التطعيم.

على الرغم من استبعاد النساء الحوامل من الدراسات التي أدت إلى الحصول على تصريح طارئ للقاحات ، لم تظهر الأدلة أي ضرر في النساء اللواتي كن حوامل دون قصد عند التحاقهن.

قالت الدكتورة لورا رايلي ، رئيسة طب النساء والتوليد في طب وايل كورنيل في نيويورك ، إن النتائج الجديدة مطمئنة.

وقالت: "إنه لأمر رائع أن يكون لدينا بيانات لمشاركتها مع مرضانا الذين يواصلون تقييم مخاطر وفوائد التطعيم". "إنهم يعرفون المضاعفات المحتملة لعدوى **Covid** أثناء الحمل ، والآن هناك بعض بيانات الأمان في حالات الحمل البشري".

تواجه النساء الحوامل المصابات بفيروس كورونا مخاطر عالية للمضاعفات بما في ذلك الاستشفاء في العناية المركزة والولادات المبكرة والوفاة.

قال مؤلفو الدراسة ، بقيادة الدكتور توم شيمابوكورو من مركز السيطرة على الأمراض ، إن المراقبة المستمرة وهناك حاجة إلى مزيد من الأدلة ، بما في ذلك النساء اللاتي تلقين لقاحات **Covid-19** في المراحل المبكرة من الحمل.

تضمنت دراستهم معلومات عن 35691 امرأة حامل في الولايات المتحدة ممن شاركن في نظام مراقبة التطعيم التطوعي المستند إلى الهواتف الذكية واللواتي تلقين لقاحات موديرنا أو فايزر بين منتصف ديسمبر 2020 وأواخر فبراير.

كما تضمنت تقارير عن مضاعفات الحمل من حوالي 4000 امرأة مسجلات في سجل سلامة اللقاحات بالولايات المتحدة. من بين هؤلاء ، 86 في المائة ، أو 712 ، نتج عنها ولادة حية ، معظمها بين النساء اللواتي تم تطعيمهن في الثلث الثالث من الحمل.

أبلغت معظم النساء في مجموعة المراقبة عن ألم في موقع الحقن ولكن ردود الفعل الأكثر خطورة كانت أقل شيوعاً. بدت النساء الحوامل أكثر عرضة لألم موقع الحقن مع كلا اللقاحين ولكنهن أقل عرضة لتجربة ردود فعل أخرى من النساء غير الحوامل.

في سجل اللقاحات ، أبلغ حوالي 13 في المائة من النساء الحوامل عن حدوث إجهاض ، وأقل من 1 في المائة من حالات الإملاص ، و 9 في المائة من المواليد المبكرة و 2 في المائة من العيوب الخلقية. كل هذه المعدلات تقع في نفس النطاق الذي لوحظ في التقارير في النساء الحوامل قبل الجائحة.

• التاريخ: 2021-09-21

• التصنيف: طب

#فايروس كورونا# COVID-19#لقاحات



المصادر

• [nbcnews.com](https://www.nbcnews.com)

المساهمون

- ترجمة
 - ناريمان عبد الرحيم
- مراجعة
 - فاطمة الرقمانى
- تحرير
 - متولي حمزة
- تصميم
 - احمد صلاح
- نشر
 - احمد صلاح